



1



Kwekerij van wildebloemenzaden en inheemse planten

- Sinds 1978
- 30 hectare eigen teelt in Nijeberkoop (Fr.)
- 35 hectare bij netwerk van telers in Nederland (en Vlaanderen)
- Klanten in Nederland en Vlaanderen
- Biologische teelt
- Bloemenweidemengsels & losse zaden
- Ook planten in pot & bosplantsoen
- Advies, trainingen en presentaties




2



3



4



5

Wat is biodiversiteit?

- Soortenrijkdom, genetische diversiteit en talrijkheid van de levensvormen om ons heen, van planten, dieren en ander leven, van microbe tot woudreus.

Maar óók:

- Diversiteit van landschappen en ecosystemen

Biodiversiteit maakt leven mogelijk, zonder gaat niet!

6

Belang van biodiversiteit

- Bestuiving van gewassen
- Nuttige insecten als plaagbestrijders
- Insecten als voedsel voor vogels
- Kruidenrijk grasland boert beter!
- Leefbare wereld voor volgende generaties
- Goed verhaal naar je klanten én medewerkers, maar dan ook ècht goed en kloppend
- **Zonder biodiversiteit redden we het als mens niet!**

Cruidt Hoeck

7

Van kale rotsen naar groene oases



Eco-care-hovenier. Foto: Loek Gorris

8



9

Verschraling van het landschap

Landschapsniveau

houtwallen, akkerranden, bomenrijen

Bedrijfsniveau

gemengde bedrijven

Teeltniveau

aantal gewassen

Gewasniveau

aantal rassen, genetische variatie



01-10-2026

Cruidt Hoeck

10

10

Positief nieuws!



We kunnen de insecten helpen door meer inheemse wilde planten, heesters en bomen toe te passen in onze tuinen, openbare ruimte en buitengebied.

Door de basis weer op orde te brengen, geven we natuurlijke processen weer een kans.



Beemdkroon (*Knautia arvensis*) met de Knautiabij



“Als er in iedere tuin in Nederland 3 inheemse planten staan, dan zijn we al een heel eind heen”

Crüydtt Hoeëck

11

11

De basiskwaliteiten op orde De 6 v's



Meer variatie → meer biodiversiteit

- Variatie in soorten
- Variatie in genen
- Variatie in habitats
- Variatie in beheer

In samenwerking met:



**Basiskwaliteit
Natuur**



**SAMEN VOOR
BIODIVERSITEIT**

01-10-2026

Crüydtt Hoeëck

12

12

Denken in kansen

- Niet alles kan overal, maar overal kan wel wat
- De juiste plant op de juiste plek
- Probeer, experimenteer en leer!
- Begin eens met je eigen erf of tuin



Meesters in de tuin

Cruydt-Hoeck

13


13



14




15



16

Bij gevarieerde inrichting
kan beheer een stuk
eenvoudiger om gelijk
resultaat te krijgen



(eenmalige) Inrichtingskosten gelijk,
(jaarlijks terugkerende) Beheerkosten
stuk lager



Met dank aan: Frank Verhagen, Beheerder natuurlijke gebieden. Gemeente Eindhoven

CruydtHoeck

17

Waarom inheemse wilde planten?

- Nectar en stuifmeel
- Plant-dier relaties, waardplant
- Bestuiving en natuurlijke vijanden
- Wilde planten zijn heel mooi en bruikbaar in de tuin!



CruydtHoeck

18

Cruidt Hoeck
WILDEBLOEMENZADEN + INHEEMSE PLANTEN

Autochtone herkomst

Biogeographical regions of Europe

- Arctic
- Boreal
- Atlantic
- Continental
- Alpine
- Pannonian
- Mediterranean
- Macaronesian
- Steppic
- Black Sea
- Anatolian

After a map by the European Environmental Agency: www.eea.eu.int

Waar komen onze zaden vandaan?
Voornamelijk regio A en B

Cruidt Hoeck 19

19

Welke kansen zijn er met inheemse planten

- Bloemenweides
- Gemengde hagen
- Inheemse bomen
- Inheemse bloeiende en bes-dragende heesters
- Waterplanten
- Stinzenplanten
- Wilde planten in de border
- Klimplanten tegen gebouwen
- Open bestrating
- Overhoekjes inzaaien
- Kruidenrijk gazon
- Minder maaien, gefaseerd maaien



20



Meerjarige bloemenweide = Bloemrijk grasland

Hoofdzakelijk overblijvende soorten, die lang leven.

Bloei vanaf tweede jaar → geduld!

Ingetogen karakter met duurzame biodiversiteitswaarde.

CruidtHoeck

21

21



Meerjarige bloemenweide = Bloemrijk grasland

Enkele typische graslandsoorten en insectenkanjers

CruidtHoeck

22

22



Bont
kleurenpalet
gedurende
één
groeiseizoen

Eenjarige bloemenakker



Akkerbloemen voltooien hun levenscyclus in één jaar (van zaad tot zaad) en sterven af.

Het zijn pioniers die jaarlijks geroerde grond nodig hebben om opnieuw te kiemen.

CruidtHoeck

23

23



Geschikt
voor
tijdelijke
natuur

Ruderaale bloemenweide



Tweejarige soorten vormen het eerste jaar een rozet.

In het tweede jaar komen ze eenmalig in bloei en sterven af.

Hoe zandiger de grond, hoe beter soorten zich uit kunnen zaaien en hoe langer bloemrijk.

CruidtHoeck

24

24

Knip-scheerheg of struweelhaag



Cruidt Hoeck

25

25

Bloemen in de boomgaard



Foto: Claudia de Yong Desings

Cruidt Hoeck

26

Takkenrillen



Cruidt Hoeck 27


27

Stapelmuren van stenen of dakpannen



Cruidt Hoeck 28

28



29

Maatregelen bij Cruydt-Hoeck in een 'Biodivers Tuin Landschap'

Genomen maatregelen

- +2 km gemengde heggen met inheems autochtoon bosplantsoen
- Bloemenweides
- Boomwallen
- Bosjes
- Kruidenrijke randen langs de heggen
- Klimplanten in de heggen
- Slotenplan
- Wadi's
- Voedselbos
- Wandelroutes
- Tuinen

Wensenlijst

- Een aantal heggen gaan vlechten
- Aanleg van meerdere poelen
- Omvormen sloten en greppels
- Stapelmuren
- Tuinen
- Omvormen robiniabos



Cruydt-Hoeck 30

30



31



32




Crüydtt Hoeck

33


33

De basiskwaliteiten op orde De 6 v's



Meer variatie → meer biodiversiteit

- Variatie in soorten
- Variatie in genen
- Variatie in habitats
- Variatie in beheer



In samenwerking met:



01-10-2026

Crüydtt Hoeck

34

34

Zullen we samen werken aan meer biodiversiteit?

Dank!



www.cruydhoeck.nl

Cruydt Hoeck