

# Van schoffels tot frezen: halfverhardingsmachines in de openbare ruimte

Wat is er momenteel allemaal beschikbaar? Een selectie.

## VAN DER HAEGHE

Merk en modelnaam	AVRIL STABNET 120
Aandrijving (getrokken of zelfstandig)	Voor aanbouw aan tractoren vanaf 22 kW/30 pk
Motor merk en stage (Bij zelfstandig)	-
Cilinders / cilinderinhoud/ PK (Bij zelfstandig)	-
Werk Snelheid	8 - 10 km/u
Werkbreedte	120 cm
Werkdiepte	Van 0,5 tot 5 cm
Werkmethode	Vaste ronde bolvormige stalen schotels (11 stuks)
Aanbreng methode laag	Onkruidplantje wordt volledig uit de grond gehaald
Hydrauliek	-
Toepassing	Onkruidverwijdering
Gewicht (kg)	530 kg
Veiligheden	-
Bijzonderheden	Het onkruidplantje wordt bovenop de halfverharding gelegd
Opties	Kantensnijder
Prijs	€13.325,-



## MW MACHINES

Merk en modelnaam	Tecma roterende onkruidfrees 3 punts aankoppeling
Aandrijving (getrokken of zelfstandig)	Voor aanbouw aan compacttractoren van 10 tot 50 pk aftakasaandrijving
Motor merk en stage (Bij zelfstandig)	-
Cilinders / cilinderinhoud/ PK (Bij zelfstandig)	-
Werk Snelheid	6 - 8 km/u
Werkbreedte	Vanaf 80 cm tot 2 m breed
Werkdiepte	Van 0 tot 10 cm
Werkmethode	Aangedreven roterende schoffels
Aanbreng methode laag	Materiaal wordt afgeschoffeld
Hydrauliek	Geen
Toepassing	Onkruidverwijdering op halfverharding
Veiligheden	Breekbout
Bijzonderheden	-
Opties	-
Prijs	Vanaf €3450,- excl. btw





5 min. leestijd

## HALFVERHARDING

## V.D. BIJL &amp; HEIERMAN (VDBH)

Merk en modelnaam	model 2
Aandrijving (getrokken of zelfstandig)	Getrokken door een trekker
Motor merk en stage (Bij zelfstandig)	-
Cilinders / cilinderinhoud/ PK (Bij zelfstandig)	-
Werk Snelheid	0,8 tot 1,2 km/u
Werkbreedte	1,2 meter
Werkdiepte	0 tot 6 cm
Werkmethode	Loswoelen van toplaag
Aanbreng methode laag	-
Hydrauliek	3 dw ventielen
Toepassing	Verwijderen van onkruid op halfverhardingen
Gewicht (kg)	-
Veiligheden	-
Bijzonderheden	Zelfontwikkeld
Opties	-
Prijs	-



## VAN DER SPEK

Merk en modelnaam	Dynapac F1200
Aandrijving (getrokken of zelfstandig)	Deutz TD2.9 L4
Motor merk en stage (Bij zelfstandig)	Deutz Stage 4 final
Cilinders / cilinderinhoud/ PK (Bij zelfstandig)	Vier, 2,9 liter
Werk Snelheid	Tot 27 m per minuut
Werkbreedte	1,2 m - 2,4 m
Werkdiepte	-
Werkmethode	Zelfrijdend
Aanbreng methode laag	Materiaal wordt verdeeld over de balk
Hydrauliek	Vol hydraulisch
Toepassing	Wegen aanleggen
Gewicht (kg)	5800 kg
Veiligheden	Noodstop 3x
Bijzonderheden	-
Opties	-
Prijs	€125.000

## WIM VAN BREDA

Merk en modelnaam	Kersten WE 150 onkruidschoffel
Aandrijving (getrokken of zelfstandig)	Voor aanbouw aan compact tractoren vanaf 20 pk
Motor merk en stage (Bij zelfstandig)	-
Cilinders / cilinderinhoud/ PK (Bij zelfstandig)	-
Werk Snelheid	2 - 4 km/u
Werkbreedte	150 cm
Werkdiepte	Traploos instelbaar
Werkmethode	Mechanisch aangedreven onkruidschoffel met haakse schoffels
Aanbreng methode laag	Ondergrond en onkruid wordt losgemaakt
Hydrauliek	-
Toepassing	Onkruidverwijdering, losmaken van bodem
Gewicht (kg)	-
Veiligheden	-
Bijzonderheden	-
Opties	-
Prijs	€7464,-



## VAN DER SPEK

Merk en modelnaam	Dynapac F80W
Aandrijving (getrokken of zelfstandig)	Zelfstandig
Motor merk en stage (Bij zelfstandig)	Hatz stage 5
Cilinders / cilinderinhoud/ PK (Bij zelfstandig)	Één, 10 pk
Werk Snelheid	Tot 25 m per minuut
Werkbreedte	80 cm - 1,3m
Werkdiepte	-
Werkmethode	Zelfrijdend
Aanbreng methode laag	Materiaal wordt verdeeld over de balk
Hydrauliek	Vol hydraulisch
Toepassing	Wegen en paden aanleggen
Gewicht (kg)	1150 kg
Veiligheden	Noodstop F80t
Bijzonderheden	-
Opties	-
Prijs	€50.000

## VAN DER HAEGHE

Merk en modelnaam	AVRIL STABNET 70
Aandrijving (getrokken of zelfstandig)	Voor aanbouw aan één-assige werktuigdragers vanaf 6,6 kW/9 pk
Motor merk en stage (Bij zelfstandig)	-
Cilinders / cilinderinhoud/ PK (Bij zelfstandig)	-
Werk Snelheid	4 - 6 km/u
Werkbreedte	70 cm
Werkdiepte	Van 0,5 tot 5 cm
Werkmethode	Vaste ronde bolvormige stalen schotels (5 stuks)
Aanbreng methode laag	Onkruidplantje wordt volledig uit de grond gehaald
Hydrauliek	-
Toepassing	Onkruidverwijdering
Gewicht (kg)	70 kg + 2 gewichten à 7,5 kg
Veiligheden	-
Bijzonderheden	Het onkruidplantje wordt bovenop de halfverharding gelegd
Opties	Sleepnet en kantensnijder
Prijs	€4960,-



## GREEN TECHNOLOGY JANSSEN (GTJ)

Merk en modelnaam	HEN WPF 200
Aandrijving (getrokken of zelfstandig)	Voor aanbouw aan tractoren vanaf 90 kW/120 pk
Motor merk en stage (Bij zelfstandig)	-
Cilinders / cilinderinhoud/ PK (Bij zelfstandig)	-
Werk Snelheid	Vanaf 1,5 km/u
Werkbreedte	200 cm
Werkdiepte	Tot 12 cm
Werkmethode	Zware overtop drum frees
Aanbreng methode laag	Materiaal wordt niet verkleind gemengd en breed afgelegd
Hydrauliek	Hydraulisch aangedreven platen
Toepassing	Herstel en uitvlakken halfverharding (zonder bestaande materiaal te verkleinen)
Gewicht (kg)	2600 kg
Veiligheden	Beveiliging tegen overbelasting
Bijzonderheden	Drie werkzaamheden in één werkgang: frezen, verdelen en afleggen, en aantrillen
Opties	Hydraulische topstang
Prijs	Op aanvraag bij GTJ Trading



## MW MACHINES

Merk en modelnaam	Tecma roterende onkruidfrees 2 wielige tractor
Aandrijving (getrokken of zelfstandig)	Voor aanbouw van 2 wielige tractoren van 8 tot 25 pk
Motor merk en stage (Bij zelfstandig)	-
Cilinders / cilinderinhoud/ PK (Bij zelfstandig)	-
Werk Snelheid	-
Werkbreedte	Vanaf 80 cm tot 1,3 m
Werkdiepte	Van 0 tot 10 cm
Werkmethode	Aangedreven roterende schoffels
Aanbreng methode laag	Materiaal wordt afgeschoffeld
Hydrauliek	Geen
Toepassing	Onkruidverwijdering op halfverharding
Veiligheden	Breekbout
Bijzonderheden	-
Opties	-
Prijs	Vanaf €2450,- excl. btw



## VAN DER HAEGHE

Merk en modelnaam	AVRIL STABNET 90T
Aandrijving (getrokken of zelfstandig)	Voor aanbouw aan tractoren vanaf 13 kW/18 pk
Motor merk en stage (Bij zelfstandig)	-
Cilinders / cilinderinhoud/ PK (Bij zelfstandig)	-
Werk Snelheid	8 - 10 km/u
Werkbreedte	90 cm
Werkdiepte	Van 0,5 tot 5 cm
Werkmethode	Vaste ronde bolvormige stalen schotels (9 stuks)
Aanbreng methode laag	Onkruidplantje wordt volledig uit de grond gehaald
Hydrauliek	-
Toepassing	Onkruidverwijdering
Gewicht (kg)	280 kg
Veiligheden	-
Bijzonderheden	Het onkruidplantje wordt bovenop de halfverharding gelegd
Opties	Kantensnijder
Prijs	€8135,-



## WIM VAN BREDA

Merk en modelnaam	Kersten WE 90 onkruidschoffel
Aandrijving (getrokken of zelfstandig)	Voor aanbouw aan eenassers vanaf 16 pk
Motor merk en stage (Bij zelfstandig)	-
Cilinders / cilinderinhoud/ PK (Bij zelfstandig)	-
Werk Snelheid	2 - 4 km/u
Werkbreedte	90 cm
Werkdiepte	Traploos instelbaar
Werkmethode	Mechanisch aangedreven onkruidschoffel met haakse schoffels
Aanbreng methode laag	Ondergrond en onkruid wordt losgemaakt
Hydrauliek	-
Toepassing	Onkruidverwijdering, losmaken van bodem
Gewicht (kg)	-
Veiligheden	-
Bijzonderheden	-
Opties	-
Prijs	€5000,-





## V.D. BIJL & HEIERMAN (VDBH)

Merk en modelnaam	model 1
Aandrijving (getrokken of zelfstandig)	Voor aanbouw aan tractoren vanaf 90 kW/120 pk
Motor merk en stage (Bij zelfstandig)	-
Cilinders / cilinderinhoud/ PK (Bij zelfstandig)	-
Werk Snelheid	6 - 8 km/u
Werkbreedte	100 cm
Werkdiepte	Tot 12 cm
Werkmethode	Rotor aangedreven frees
Aanbreng methode laag	Materiaal wordt vermengd en afgelegd
Hydrauliek	Hydraulisch aangedreven platen
Toepassing	Onkruidverwijdering
Gewicht (kg)	1150 kg
Veiligheden	Beveiliging tegen overbelasting
Bijzonderheden	-
Opties	-
Prijs	€8500,-



## WIM VAN BREDA

Merk en modelnaam	Kersten WE 110 onkruidschoffel
Aandrijving (getrokken of zelfstandig)	Voor aanbouw aan compact tractoren vanaf 20 pk
Motor merk en stage (Bij zelfstandig)	-
Cilinders / cilinderinhoud/ PK (Bij zelfstandig)	-
Werk Snelheid	2 - 4 km/u
Werkbreedte	110 cm
Werkdiepte	Traploos instelbaar
Werkmethode	Mechanisch aangedreven onkruidschoffel met haakse schoffels
Aanbreng methode laag	Ondergrond en onkruid wordt losgemaakt
Hydrauliek	-
Toepassing	Onkruidverwijdering, losmaken van bodem
Gewicht (kg)	-
Veiligheden	-
Bijzonderheden	-
Opties	-
Prijs	€6236,-



## HK PLANIERHOBEL

Merk en modelnaam	HK Planierhobel
Aandrijving (getrokken of zelfstandig)	Voor aanbouw aan tractoren vanaf 30 PK
Motor merk en stage (Bij zelfstandig)	-
Cilinders / cilinderinhoud/ PK (Bij zelfstandig)	-
Werk Snelheid	Onderhoud tot 20 km/u afhankelijk van het wegdekoppervlak
Werkbreedte	Hobel Mini 100, 130 en 150 cm de Maxi 215, 235 en 265 cm
Werkdiepte	0 tot 6 cm
Werkmethode	Materiaal wordt verdeeld door de U-vorm van de bak en het verdeelschild
Aanbreng methode laag	De optionele topplaag breker benodigd 1 x DW
Hydrauliek	Verwijderen van onkruid op halfverhardingen, renoveren en aanleggen halverhardingen, opvullen bermen
Toepassing	-
Veiligheden	Gepatenteerd, aanleggen van een Dakprofiel mogelijk
Bijzonderheden	Verdeelschild, Topplaag breker, spijkerwals
Opties	Vanaf € 7600,-
Prijs	-



## GREEN TECHNOLOGY JANSSEN (GTJ)

Merk en modelnaam	HEN WPF 100
Aandrijving (getrokken of zelfstandig)	Voor aanbouw aan tractoren vanaf 66 kW/90 pk
Motor merk en stage (Bij zelfstandig)	-
Cilinders / cilinderinhoud/ PK (Bij zelfstandig)	-
Werk Snelheid	Vanaf 1,5 km/u
Werkbreedte	100 cm
Werkdiepte	Tot 12 cm
Werkmethode	Zware overtop drum frees
Aanbreng methode laag	Materiaal wordt niet verkleind gemengd en breed afgelegd
Hydrauliek	Hydraulisch aangedreven platen
Toepassing	Herstel en uitvlakken halfverharding (zonder bestaande materiaal te verkleinen)
Gewicht (kg)	1100 kg
Veiligheden	Beveiliging tegen overbelasting
Bijzonderheden	Drie werkzaamheden in één werkgang: frezen, verdelen en afleggen, en aantrillen
Opties	Hydraulische topstang
Prijs	Op aanvraag bij GTJ Trading

