



Zee van afrikaantjes in Drenthe

Imker Linus Bos en lelieteler Gert Veninga bekijken de honingraten van de bijenkasten in een oranje zee van afrikaantjes in het Drentse Hooghalen. De zomerbloeiers zorgen niet alleen voor voedsel voor bijen, hommels, vlinders en andere bestuivers, maar vergroten ook de weerstand van bijen tegen de door imkers gevreesde varroamijt. Deze parasiet is verantwoordelijk voor 75 procent van de bijensterfte. Afrikaantjes worden door lelietelers steeds meer gezaaid, omdat ze het zeer schadelijke wortelstelselaaltje op biologische wijze afschrikken. Het wortelstelselaaltje leeft in de grond van veel percelen en tast onder andere leliebollen aan. Drentse lelietelers pionieren met afrikaantjes voor de verduurzaming van hun teelt. Inmiddels wordt meer dan 450 hectare afrikaantjes ingezaaid ten behoeve van de lelieteelt. Een oppervlakte die ieder jaar toeneemt. In het jaar na de teelt van de afrikaantjes, worden de eerste leliebollen op de percelen geplant. Inmiddels is meer dan 75 procent van de gebruikte gewasbescherming in de lelieteelt biologisch. Drenthe is de belangrijkste regio voor de Nederlandse lelieteelt.



Be social

Scan of ga naar:

[www.stad-en-groen.nl/article/26639/zee-](http://www.stad-en-groen.nl/article/26639/zee-van-afrikaantjes-in-drenthe)

[van-afrikaantjes-in-drenthe](http://www.stad-en-groen.nl/article/26639/zee-van-afrikaantjes-in-drenthe)